

Anleitung zur Umstellung eines bestehenden Bankkontakts auf das neue Onlinebanking-System bei Anwendung von WINDATA.

Sollten Sie eine andere Zahlungsverkehrssoftware benutzen, verwenden Sie bitte die URL <https://banking.gabler-saliter-bank.de>


Ab hier erfolgt die Beschreibung der Umstellung bei WINDATA:

### Allgemeine Informationen:


- Künftig lautet die URL für den HBCI-Zugang:  
<https://banking.gabler-saliter-bank.de/eBankingProxy/>  
Bitte achten Sie auf die genaue Schreibweise.
- Die HBCI Version 2.2 wird auf FinTS 3.0 umgestellt.
- Ihr Zugang muss neu synchronisiert und auf die neuen Zugangsdaten umgestellt werden.

### Das Vorgehen im Einzelnen:


- Das Programm Windata starten.
- Homebanking Kontakte starten:  
In Windows über den *Start*-Button die *Systemsteuerung* öffnen.  
Hier das Programm *Hombanking Kontakte* starten



Nach Auswahl des bestehenden Bankkontakts den Button *Bearbeiten* drücken.



Im Dialog HBCI/FinTS-Kontakt die Option HBCI Version ändern wählen.



Derzeit ist *HBCI 2.2* aktiviert:



Die Version muss auf *FinTS 3.0* geändert werden:



Nach der Aufforderung, eine PIN anzugeben, werden 6 beliebige Zeichen eingegeben und

mit *Weiter* bestätigt.

Hintergrund:

Aus Sicherheitsgründen ist die PIN in der neuen HBCI Version länger als bisher. Die bisherige HBCI-Version erlaubt aber nur die Eingabe von maximal 6 Zeichen – die korrekte (neue) Pin kann deshalb zunächst nicht eingegeben werden.

HBCI/FinTS-Kontakt

### Änderung der HBCI Version

Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PIN (Passwort) benötigt.

Homebanking Kontakt:  
Musterbank

TAN Verfahren:  
900 Indiziertes TAN-Verfahren



PIN (Passwort):  
●●●●●●

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
C 0 ←

? < Zurück Weiter Abbrechen

Im nächsten Schritt versucht das Programm, den Kontakt zu synchronisieren.

Die Synchronisierung wird zunächst fehlschlagen, das ist aber kein Problem. Wichtig ist, dass die beiden folgenden Hinweismeldungen jeweils mit *Ja* bestätigt werden:




Mit Drücken des *Fertig*-Buttons ist die Umstellung der Protokollversion abgeschlossen.



Die komplette Synchronisierung inklusive der neuen Pin muss nun direkt aus dem Programm Windata heraus erfolgen:

Hierfür im Menü *Stammdaten* die Position *Administrator für HBCI (FinTS)* auswählen (1). Danach wählen Sie den Bankkontakt (2) und klicken auf *Bearbeiten* (3).



Wählen Sie nun „Name/Kennung ändern“

The screenshot shows a window titled 'HBCI/FinTS-Kontakt' with a close button in the top right. The main heading is 'Kontakt bearbeiten'. Below this, there are two sections: 'Kontakt' and 'Aktionen'. The 'Kontakt' section contains the following information: Name: Gabler Saliter Bankgeschäft #3, Kreditinstitut: 73331700, and Sicherheitsverfahren: PIN/TAN Verfahren. The 'Aktionen' section is divided into four columns: 'TAN Liste verwalten' (with links for 'Liste anfordern', 'Liste aktivieren', and 'Verbrauchte TANs anzeigen'), 'Geheime PIN' (with links for 'PIN ändern' and 'PIN sperren'), 'Zugang verwalten' (with links for 'Name/Kennung ändern', 'HBCI Version ändern', and 'Internet Verbindung ändern'), and 'Kontodaten' (with links for 'Konten verwalten', 'Synchronisieren', and 'TAN Verfahren auswählen'). The 'Name/Kennung ändern' link is highlighted with a red rectangle. At the bottom left is a help icon, and at the bottom right is a 'Schließen' button.

Im folgenden Schritt tragen Sie hier Ihre aktuelle Teilnehmernummer und Kundennummer ein. Wählen Sie unbedingt „später Synchronisieren“ aus.

Bitte geben Sie ihre Kundendaten für den Zugang b  
Bankgeschäft" ein.

Teilnehmernummer:


Kundennummer:

Kontaktname:

Später synchronisieren



Als letzten Schritt müssen Sie noch die *Internet Verbindung ändern*.



Die neue Adresse lautet: <https://banking.gabler-saliter-bank.de/eBankingProxy/>

## Internet Verbindung bearbeiten

**Bitte geben Sie die Verbindungsdaten Ihres Kreditinstituts ein.**

Um eine Verbindung mit dem HBCI-System Ihres Kreditinstituts aufbauen zu können, wird die Internet-Adresse des HBCI-Systems benötigt.

Die Internet-Adresse kann als numerische IP-Adresse (z.B. 123.123.123.123) oder als DNS-Adresse (z.B. hbcj.meinebank.de) angegeben werden.

Internet-Adresse:

Base64 Encoding



Bei der PIN-Abfrage wird nun die bei der Freischaltung der Zugangsdaten im Web geänderte PIN eingegeben:

## Internet Verbindung bearbeiten

Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PIN (Passwort) benötigt.

Homebanking Kontakt:

Gabler Saliter Bankgeschäft #3

TAN Verfahren:

900 Indiziertes TAN-Verfahren ▼

PIN (Passwort):

1	2	3
4	5	6
7	8	9
C	0	←



< Zurück

Weiter

Abbrechen